

Istruzione Operativa “PREVENZIONE DELLE MALATTIE A TRASMISSIONE EMATICA”

LISTA DI DISTRIBUZIONE

Da affiggere all'interno della cassetta di Pronto Soccorso

A tutti i collaboratori scolastici

A tutti gli addetti al Pronto soccorso

		NOME	DATA	FIRMA	
REDAZIONE					
APPROVAZIONE					
AUTORIZZAZIONE					
AGGIORNAMENTO					
	VERS./DATA	VERS./DATA	VERS./DATA	VERS./DATA	VERS./DATA
EMISSIONI					

1. SCOPO

Procedura Operativa utile ad evitare rischi di trasmissione di malattie ematiche durante le operazioni di soccorso, disinfezione di ferite.

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Al fine di evitare la trasmissione di malattie che si trasmettono con liquidi organici infetti, in particolare sangue (epatite B - epatite C - AIDS etc.), si danno le seguenti indicazioni:

- E' necessario indossare guanti monouso ogni volta si preveda di venire in contatto con liquidi organici di altre persone (es. per medicazioni, igiene ambientale)
- Gli strumenti didattici taglienti (forbici, ecc.) devono essere preferibilmente personali e comunque, qualora si imbrattino di sangue, devono essere opportunamente disinfettati.
- Il disinfettante da utilizzare per le superfici e/o i materiali imbrattati di sangue o altri liquidi organici è una **soluzione di cloro attivo allo 0,5%** che si ottiene diluendo 1 parte di candeggina in 9 parti di acqua (es 1 bicchiere di candeggina in 9 di acqua)

Per la disinfezione delle superfici e delle attrezzature si procede come indicato di seguito:

- indossare guanti monouso
- allontanare il liquido organico dalla superficie con carta assorbente
- detergere la superficie con soluzione detergente
- disinfettare con una soluzione di cloro attivo allo 0,5% preparata come detto sopra e lasciare agire la soluzione per un tempo minimo di 10 minuti
- sciacquare con acqua
- allontanare tutto il materiale utilizzato direttamente nel sacchetto apposito per la raccolta dei rifiuti sanitari
- togliere i guanti, gettarli nel sacchetto porta-rifiuti, chiudere il sacchetto contenente i rifiuti e smaltirlo
- lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone

N.B.: è necessario controllare la composizione del **prodotto a base di Ipoclorito di sodio a disposizione, ed assicurarsi che abbia una concentrazione di cloro attivo al 5-6%.**




 LA DIRIGENTE SCOLASTICA
 (Prof.ssa **ROSANNA FAVICCHIO**)

SEQUENZA OPERAZIONI DI SOCCORSO

P A S

P = proteggersi - proteggere l'infortunato - proteggere gli astanti

A = avvertire il 118

S = soccorrere

INDOSSARE I GUANTI ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A B C

A = stato di coscienza (stimolazione dolorosa con pizzicotto alle spalle)

B = se non risponde, chiamare il 118

C = se risponde, potrebbe servire la cassetta di PS (è OBBLIGATORIO indossare i guanti se vi è fuoriuscita di sangue o liquidi organici)

CHIAMARE IL 118

COSA FARE MENTRE SI ASPETTA UAMBULANZA

mandare qualcuno in strada per facilitare l'autista dell'ambulanza

aprire le porte ed eliminare eventuali ostacoli

monitorare le condizioni del paziente

preparare l'eventuale documentazione clinica del paziente

rimanere vicino al telefono (da dove si è fatta la chiamata)

CONFORTARE L'INFORTUNATO EVITARE CONFUSIONE CERCARE DI VENIRE A CONOSCENZA DI EVENTUALI PATOLOGIE



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Filomena Maria FAVICCHIO)